

kilnher[®]

#CATÁLOGO DE MADERA
lasures + barnices



PIONEROS EN EL CUIDADO DE LA MADERA

desde 1940


Más de 80 años dedicándonos, en cuerpo y alma, a la investigación y fabricación de productos para la protección y renovación de la madera.

Nuestra empresa se especializó en barnices para la madera desarrollados con resinas de pino y colofonia. Con mucha dedicación y esfuerzo nos convertimos en empresa de referencia en todo el arco nacional, llegando a contar con planta de fabricación de polímeros para autoconsumo.

Gracias a nuestra experiencia y a la labor en I+D+I, de nuestro departamento técnico, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una completa gama de productos, específicos para cada una de las necesidades de la madera.

CONOCEMOS A FONDO LA MADERA

La madera es un material vivo y de gran resistencia. Aunque, su estética y propiedades pueden llegar a verse afectadas por el paso del tiempo y otros agentes externos.



Comúnmente, las maderas se dividen en tres grupos: Coníferas¹, Frondosas² y Tropicales³. Kilnher ofrece para cada una de ellas un tratamiento específico. Gracias a nuestra experiencia en el campo de la madera y la investigación en nuestros laboratorios, Pinturas Kilnher, ha desarrollado un completo sistema de protección, mantenimiento y cuidado de la madera.



3 grandes grupos de madera

QUÉ AGENTES AFECTAN A LA MADERA



RADIACIÓN SOLAR

El deterioro de la madera por los rayos UV proviene de que estos queman las células de la superficie de la madera, sin que nosotros notemos ese aumento de la temperatura en la propia madera, provocando el agrisamiento y descamado de ésta.

HONGOS Y MOHOS



Los hongos en la madera suelen aparecer por la presencia de una humedad alta. Estos se alimentan de algunos componentes que constituyen la estructura de la madera, provocando así su deterioro.

HUMEDAD



De por sí la madera tiene una gran sensibilidad frente al agua, por lo que cuando llegan épocas en las que aumenta la humedad puede llevar a la madera hasta un caso de putrefacción. A parte de hacer que la madera se hinche, puede ocasionar la aparición de moho.

SOLUCIONES I + D + i

Tecnología para la madera

MÁS DE 80 AÑOS DE TECNOLOGÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN LA MADERA

La especialización en el cuidado de la madera y el desarrollo de productos innovadores, eficaces y de calidad es nuestra razón de ser.

Somos marca de referencia para los profesionales del sector y nuestro objetivo es acercar esos productos, desarrollados bajo estándares de máxima calidad, al uso particular.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

El cuidado de nuestro entorno y el medio ambiente siempre ha sido una de nuestras prioridades. El sello ZERO VOC certifica que todos nuestros productos al agua son libres de emisiones VOC. Están formulados con componentes renovables de origen vegetal y libre de compuestos aromáticos tóxicos derivados del petróleo.



Sello de la nueva tecnología **ECO TECH** para el tratamiento de la madera. Todos nuestros productos con este sello están desarrollados con la última tecnología en calidad y con el máximo cuidado medio ambiental.

¿POR QUÉ COMPLICARSE?

Nosotros te lo hacemos todo muchísimo más fácil

Cuando se entra a una tienda de pinturas y se ven tantos productos para un mismo material como es la madera, uno se pregunta ¿Pero serán necesarios tantos productos? ¿Qué producto necesito si para la misma tarea tengo 4 o 5 productos similares? Por este motivo, muy a menudo se desarrollan productos tan similares los unos de los otros que lo único por lo que se diferencian es por su precio, pareciendo que siempre lo más costoso es lo mejor.

Nuestro catálogo está desarrollado para cubrir las necesidades que nuestros clientes se les presentan y así poder cubrir las con la elección del producto idóneo para poder realizar su tarea. Dichos productos van acompañados de un buen diseño e imagen de marca que facilite dicha elección. A su vez, están desarrollados bajo unos estándares de calidad a un precio muy competitivo.

También puedes encontrar nuestros productos en nuestra web: www.kilnher.com

Preservar la belleza natural de todos los tipos de madera es el objetivo de los productos KILNHER. Gracias a nuestra tecnología ECO TECH, bases al agua y productos no contaminantes, ayudamos tanto al cuidado de la madera, como del medio ambiente y las personas.

KILNHER te ofrece una amplia gama de productos para proteger tu madera que abarca desde lasures hasta aceites con los que darle una acabado profesional y duradero.

#01 PROTEGER

*Lasures +
Aceites*



KILNHER
Lasures

PROTECTOR TENDENCIAS

Colores inspirados en las últimas tendencias

Protector Tendencias ofrece una alta protección a la intemperie y decora tu madera con una nutrida gama de colores basada en las últimas tendencias. Es multiadherente, por lo que lo podrás usar también sobre metal, ladrillo, piedra y terracota.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.
- A prueba de lluvia en tan solo 1h.



rendimiento

INT/EXT

uso



secado



colores de
tendencia

#12 colores tendencia





PROTECTOR SATINADO

Decora y protege con nuestros 10 colores

Lasur decorativo **al agua** Satinado de alta protección y resistencia al exterior. Destaca por su alta elasticidad soportando grandes cambios climatológicos. Formulado especialmente para una mayor protección en la madera debido a su gran poder cubriente e impermeable. Sin olor.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.
- No gotea.
- Acción preventiva. Inhibe la formación de hongos.



 12 m²/l
rendimiento

INT/EXT
uso

 60'
secado


colores tradicionales

#11 colores naturaleza





PROTECTOR MATE

10 colores mate con acabado sedoso

Lasur decorativo **al agua** Mate. Aporta un acabado sedoso a poro abierto sin dejar film. Deja ver el ve-teado natural de la madera. Posee una baja viscosidad que facilita su aplicación y su penetración. Dispo-nible en 10 cálidos colores inspira-dos en diversas tonalidades de la madera. Sin olor.

- Excelente adherencia y penetra-ción a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Fácil aplicación y mantenimien-to.
- Secado rápido.
- Acción preventiva. Inhibe la for-mación de hongos.

H₂O Eco Friendly Zero VOC



750ml
4L
20L



rendimiento

INT/EXT

uso



secado



colores tradicionales

#11 colores naturaleza





KILNHER Barnices

Barniz Protección

Puede aplicarse solo o como acabado del

PROTECTOR MATE

*Producto complementario de los siguientes barnices.



BARNIZ DOBLE PROTECCIÓN

Barniz Doble Protección es un lasur incoloro de altos sólidos al agua. Destaca por su alta elasticidad soportando cambios climatológicos extremos. Ofrece una gran resistencia y protección de la madera tras formar un flim ultra resistente. Gran poder cubriente e impermeable, repeliendo el agua y regulando la humedad. Se puede emplear ya sea para tu madera de dentro de casa como la de fuera. Sin olor.

- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.



LASUR TRIPLE PROTECCIÓN

Lasur de nano partículas de elevada durabilidad, anti-descolgante y de alto contenido en sólidos. Debido al tamaño métrico de sus partículas, permite aplicar gran cantidad de producto sobre la superficie de la madera, y al mismo tiempo, logra penetrar profundamente en su interior sin dejar apenas capa superficial. Impide la penetración de las encimas, y por tanto, consigue máxima protección de la lignina.

- Posee aditivos y filtros UV que eliminan los radicales libres.
- Excelente resistencia a la desescamación.



KILNHER Tarimas

IMPER TARIMAS

11 colores mate altamente impermeables

Es un lasur mate al agua altamente impermeable a poro abierto. Destaca por su alto contenido en ceras obteniendo un acabado hidrorrepelente. Reaviva la belleza natural de la madera obteniendo un acabado mate sedoso. Contiene filtros UV que le aportan una gran durabilidad. Su alta calidad impermeable la protege del cloro y del agua salada.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Bloquea los taninos.
- Gran resistencia a la interperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, hidrorrepelente del agua y regula la humedad.



12
m²/l

rendimiento

INT/EXT

uso



30'

secado



colores
tradicionales



*El Sol y el cloro del agua al que se exponen las tarimas, así como la sal del mar, son tres agentes altamente agresivos que afectan a todas las maderas. Los productos Kilnher Tarimas es una solución única de larga duración.

#11 colores naturaleza



KILNHER Aceites




#protege y
decora tu
mobiliario de
jardín




*El Sol y el cloro del agua al que se exponen las tarimas, así como la sal del mar, son tres agentes altamente agresivos que afectan a todas las maderas. Los productos KILNHER Tarimas es una solución única de larga duración.



750ml
4L
20L



750ml
4L
20L



ACEITE DE TEKA

Es un aceite de poro abierto con una gran penetración para restablecer los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo. Devuelve sus cualidades originales de sedosidad y brillo realzando la belleza natural de la madera quedando un aspecto de mojado. No forma film con lo que no escama y se renueva muy fácilmente. Ofrece una gran nutrición y protección frente al agua, rayos U.V., manchas y grasas.

- No forma film. Fácil renovación.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.

ACEITE TARIMAS [®]

Es una mezcla de aceites seleccionados que nos aporta una especial durabilidad. Su contenido en **Aceite de Tung** nutre y protege la madera mejorando las prestaciones del Aceite de Teka tradicional. Destaca por tener menor necesidad de mantenimiento; es suficiente con aplicar una sola mano cada dos años. Ofrece un acabado de sedosidad y brillo realzando la belleza natural de la madera sin dejar film.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.



KILNHER Parquet

BARNIZ PARQUET HARD

Barniz poliuretano de altas prestaciones

Es un barniz **al agua** de altas prestaciones con una excelente resistencia al desgaste y a las marcas de rozaduras. Disponible en acabado Brillo, Satinado y Mate. Sin olor.

- De altísima adherencia y dureza superficial.
- No amarillea.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Evita las rozaduras y arañazos.
- Deja un aspecto sedoso.

H₂O Eco Friendly
Zero VOC



750ml
4L
20L



10
m²/l

rendimiento

INT/
EXT

uso




secado



acabado





Son muchos los agentes que pueden degradar la calidad de la madera. Por ello es conveniente prepararla, para así poder eliminar o disminuir las consecuencias de estos agentes y dejarla con un acabado perfecto y que aguante con el paso de los años.

Para poder protegerla KILNHER te ofrece una amplia gama de productos que abarca desde fondos hasta renovadores para darles una segunda vida a aquellas maderas grisáceas que dabas por perdidas.



#02 PREPARAR

*Fondos +
Renovadores*



KILNHER Fondos



FONDO IMPREGNANTE

Es un fondo **al agua** indicado para mejorar el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado. Penetra en la madera aglutinando las fibras y haciéndolas completamente impermeables. Indicado tanto para maderas al exterior como para interior. No amarillea y respeta el tono natural de la madera. Sin olor.

- Gran resistencia al envejecimiento de la madera.
- No amarillea.
- Micro poroso.
- Tono natural de la madera.
- Contiene filtros ultra violeta.



FONDO BLOQUEA TANINOS

Es un lasur a base de resinas acrílicas, que penetran profundamente en el interior de la madera, evitando así las manchas negras causadas por la humedad. Más concretamente, causadas por la disolución de los taninos en el agua y su posterior oxidación al entrar en contacto con el aire cuando llegan a la superficie.

- Específico para maderas ricas en taninos como: el castaño, el roble o el iroko.
- Evita manchas negras de la humedad.



TAPAPOROS

Preparación de todo tipo de superficies de madera

Es un fondo **al agua** lijable de un solo componente. Posee un alto poder de relleno dejando un film uniforme de fácil lijado. Consigue cerrar bien el poro y optimiza la calidad del posterior acabado. Es muy transparente por lo que no altera el color de la madera. Está especialmente indicado para maderas y materiales porosos como paso previo antes del acabado. Sin olor.

- Alto poder de relleno y lijado.
- No amarillea.
- De gran cobertura y moderada elasticidad.
- Tono natural de la madera.
- Muy buena adherencia.

H₂O Eco Friendly
Zero VOC



rendimiento

INT/EXT

uso



secado



SELLADORA BLANCA

Imprimación para madera y materiales porosos antes de pintar o lacar

Es una imprimación blanca **al agua** tapaporos lijable de un componente. Posee una gran capacidad de relleno y buena lijabilidad. Se extiende uniformemente dejando un film homogéneo de alta adherencia y no amarillea. Especialmente indicado para todo tipo de maderas y materiales porosos antes de pintar. Sin olor.

- Alto poder de relleno y lijado.
- No amarillea.
- De gran cubrición y moderada elasticidad.
- Tono natural de la madera.
- Muy buena adherencia.

H₂O Eco Friendly Zero VOC



750ml
4L
20L



rendimiento

INT/EXT

uso



secado



RENOVADOR MADERAS AGRISADAS

Poderoso recuperador de maderas agrisadas

Es un producto base **al agua** que recupera el estado original de las maderas que han estado expuestas a las inclemencias del tiempo volviéndose grises o ennegrecidas. Devuelve poderosamente el color original que tenía la madera cuando era nueva. Es imprescindible su uso en las maderas muy descoloridas o agrisadas antes de la aplicación de lasures o protectores. Sin olor.

- Devuelve el color original de la madera.
- Reaviva el color.
- Limpia y renueva.
- Hidrófugo.
- Fácil aplicación.

H₂O Eco Friendly
Zero VOC



750ml
4L
20L

#antes



#después



8-9
m²/l

rendimiento

INT/
EXT

uso



secado





#03
LÍNEA
PROFESIONAL

KILNHER

Linea Profesional



MAXIPUR 100%

Barniz de poliuretano acrílico alifático de **base disolvente** bicomponente. Especialmente diseñado para superficies con un tránsito extremo por su altísima dureza. Material de bajísima viscosidad, altamente impermeable y resistente al cloro y la lejía. Aporta una gran cantidad de sólidos. Su uso está especialmente indicado como protección en inmersión o maderas para uso náutico, dado que aporta a los soportes barnizados una dureza extrema y una alta impermeabilidad. Destaca también por su aplicación sin irregularidades. No provoca piel de naranja ni rodillazos. Alta planimetría aun aplicado con rodillo. Apto para exteriores e interiores.

- Resistente a productos químicos.
- De altísima adherencia y dureza superficial.
- No amarillea.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- De alta impermeabilidad.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.



rendimiento

INT/~~EXT~~

uso



formato



secado



acabado

% 4l-A
4l -B

proporción



rendimiento

INT/~~EXT~~


uso



formato



secado



acabado

% 5l-A
1l -B

proporción

AQUAMAX DUR




Barniz de poliuretano **al agua**, de dos componentes de muy alta dureza y resistencia química. Idóneo para superficies de alto tránsito. Altísima resistencia al rayado y a agentes químicos como lejía, sulfmán o vinagre. Nula absorción de manchas de vino, café o aceite. Gran cantidad de sólidos, por lo que aporta mayor capacidad de relleno con acabados más resistentes. Secado muy rápido. Se recomienda hacer mezclas parciales. Apto para exteriores e interiores.

- Alta resistencia al rayado.
- Máxima dureza superficial.
- Muy buen adherencia.
- No amarillea.
- Alta resistencia a productos domésticos
- Deja un tono natural a la madera.
- Fácil aplicación y limpieza base agua.

TODA LA INFORMACIÓN A SU ALCANCE

Nuestro espacio web ofrece a profesionales, distribuidores y consumidores una guía imprescindible para descubrir los cuidados que precisan las maderas. Conocer la gama de productos KILNHER nos ayudará a conservar y decorar de forma óptima nuestras maderas y demás soportes implicados.

Nosotros le invitamos a conocernos más detalladamente en nuestra página web www.kilnher.com o a ponerse en contacto personalmente con nosotros. Para Kilnher y su equipo sería un placer poder transmitirle nuestros conocimientos y voluntad de servicio hacia nuestros clientes y amigos.



Descubre mucho más sobre:



MADERA




CONSEJOS DE
APLICACIÓN



NUESTROS
PRODUCTOS

www.kilnher.com




www.kilnher.com

kilnher group®

C/ Llanterners 44, P. I. La Figuera
46970 Alaquas - Valencia (Spain)

+34 961 50 50 24
kilnher@kilnher.com

